

**FORMULARZ OFERTY
DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Na: „Świadczenie usługi monitoringu środowiska dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie Sp. z o.o. z podziałem na zadania ”.

Zadanie nr 2 – pobór i analiza wód podziemnych, wód odciekowych, gazu składowiskowego na składowiskach w Mianowicach, Doruchowie, Donaborowie, Nowej Wsi Książęcej, Stradomii Dolnej, Sycowie.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

17/ZZO/2021

1. ZAMAWIAJĄCY:

**Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
Olszowa, ul. Bursztynowa 55
63-600 Kępno**

Adres do korespondencji:

**Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
Olszowa, ul. Bursztynowa 55
63-600 Kępno**

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

Tabela nr 1 – badane parametry i identyfikacja metod badawczych

L.p.	Badany parametr	Rodzaj próbki/	Identyfikacja	Określić czy	Określić czy
-------------	------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Formularz oferty dla zadania nr 2

	/ czynność	pomiaru/badania	metody badawczej (podać symbol normy polskiej i/lub międzynarodowej a w przypadku metodyki własnej krótko opisać tą metodę lub załączyć opis w formie odrębnego dokumentu)	oznaczany parametr objęty jest akredytacją stosując oznaczenia: A –metodyka akredytowana NA – metodyka nieakredytowana	oznaczany parametr wykonywany jest we własnym laboratorium czy usługa jest podzlecona innemu Wykonawcy stosując oznaczenia: W –we własnym laboratorium (ewentualnie pomiar w terenie) P - usługa podzlecona
1	POBÓR PRÓBEK	Woda podziemna, odciek			
2	Rzędna zwierciadła poziomu wód	Woda podziemna			
3	Odczyn (pH)	Woda podziemna, odciek			
4	Przewodność elektryczna właściwa	Woda podziemna, odciek			
5	Ołów	Woda podziemna, odciek			
6	Kadm	Woda podziemna, odciek			
7	Miedź	Woda podziemna, odciek			
8	Cynk	Woda podziemna, odciek			
9	Chrom +6	Woda podziemna, odciek			
10	Rtęć	Woda podziemna, odciek			
11	Ogólny węgiel organiczny	Woda podziemna, odciek			
12	Suma WWA	Woda podziemna, odciek			
13	Stężenie procentowe tlenu	Gaz składowiskowy			
14	Wielkość emisji tlenu	Gaz składowiskowy			
15	Stężenie procentowe dwutlenku węgla	Gaz składowiskowy			
16	Wielkość emisji dwutlenku węgla	Gaz składowiskowy			
17	Stężenie procentowe metanu	Gaz składowiskowy			
18	Wielkość emisji metanu	Gaz składowiskowy			
19	Sprawność	Gaz			

Formularz oferty dla zadania nr 2

	systemu odprowadzania gazu składowiskowego	składowiskowy			
--	--	---------------	--	--	--

Tabela nr 2 – częstotliwość badań i ceny

1	2	3	4	5	6	7	8
lp	Przedmiot badania	Cena jednostkowa netto [PLN]	Ilość prób	Cena łączna netto [PLN] (3x4)	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [PLN] (5x6)	Cena łączna brutto [PLN] (5+7)
1.	Pobór i analiza składu wód podziemnych wraz z pomiarem poziomu wód w zakresie: odczyn (pH), przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr⁺⁶, Hg Badanie w miesiącach: maj listopad Oznaczenie punktów poboru wód podziemnych: Mianowice (G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7, M1,M2,M4) Doruchów (P1,P2,P3) Donaborów (S-1,P1,P2,P3) Nowa Wieś Książęca (P1,P2,P9) Stradomia Dolna (P1,P2,P3) Syców (P-1, P-2, P-3)		Σ 52 20 Mianowice (10 punktów x 2 serie) 6 Doruchów (3 punkty x 2 serie) 8 Donaborów (4 punkty x 2 serie) 6 Nowa Wieś Książęca (3 punkty x 2 serie) 6 Stradomia Dolna (3 punkty x 2 serie) 6 Syców (3 punkty x 2 serie)				
2.	Pobór i analiza składu wód odciekowych w zakresie: odczyn (pH), przewodność elektrolityczna właściwa,		Σ 12 2 Mianowice (1 punkt x 2 serie) 2				

Formularz oferty dla zadania nr 2

	OWO, suma WWA, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr ⁺⁶ , Hg		Doruchów (1 punkt x 2 serie)				
	Badanie w miesiącach: maj listopad		2 Donaborów (1 punkt x 2 serie)				
	Oznaczenie punktów poboru wód odciekowych: zbiornik wód odciekowych		2 Nowa Wieś Książęca (1 punkt x 2 serie)				
			2 Stradomia Dolna (1 punkt x 2 serie)				
			2 Syców (1 punkt x 2 serie)				
3.	Pomiar objętości wód odciekowych		$\Sigma 12$				
	Pomiary w miesiącach: maj listopad		2 Mianowice (1 punkt x 2 serie)				
	Oznaczenie punktu pomiaru objętości wód odciekowych zbiornik wód odciekowych		2 Doruchów (1 punkt x 2 serie)				
			2 Donaborów (1 punkt x 2 serie)				
			2 Nowa Wieś Książęca (1 punkt x 2 serie)				
			2 Stradomia Dolna (1 punkt x 2 serie)				
			2 Syców (1 punkt x 2 serie)				
4.	Analiza składu i emisji gazu wysypiskowego		$\Sigma 40$				
			10				

Formularz oferty dla zadania nr 2

	o w zakresie: metan, dwutlenek węgla, tlen Badanie w miesiącach: maj listopad Oznaczenie punktów pomiarowych: Mianowice (S1,S2 nowa kwatery i S1,S2,S3 stara kwatery) Doruchów (SG1,SG2) Donaborów (S1,S2) Nowa Wieś Książęca (S1) Stradomia Dolna (SG1,SG2,SG 3) Syców (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7)		Mianowice (5 punktów x 2 serie) 4 Doruchów (2 punkty x 2 serie) 4 Donaborów (2 punkty x 2 serie) 2 Nowa Wieś Książęca (1 punkt x 2 serie) 6 Stradomia Dolna (3 punkty x 2 serie) 14 Syców (7 punktów x 2 serie)				
5.	Analiza sprawność systemu odprowadzani a gazu składowiskow ego na składowiskach w: Mianowicach, Doruchowie, Donaborowie, Nowej Wsi Książęcej, Stradomii Dolnej i Sycowie Pomiary w miesiącach: listopad		Mianowice (1 seria) Doruchów (1 seria) Donaborów (1 seria) Nowa Wieś Książęca (1 seria) Stradomia Dolna (1 seria) Syców (1 seria)				
6.	Opracowanie wyników i raportu rocznego (w tym zakup danych	xxx	n.d.				

Formularz oferty dla zadania nr 2

	dobowych sum opadów atmosferyczn ych z IMGW) oraz inne nie wymienione wyżej koszty						
X	XXX	XXX	RAZEM:				

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- 1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i przyjmuję (przyjmujemy) ją bez zastrzeżeń,
- 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego,
- 3) zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym,
- 4) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- 5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego
- 6) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty oraz zobowiązuje się wypełnić powyższe obowiązki informacyjne w odniesieniu do osób, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:

.....